



Livret **sécurité** Compass



LA SÉCURITÉ NOTRE PREMIÈRE EXIGENCE

SOMMAIRE

2	LA SÉCURITÉ NOTRE PREMIÈRE EXIGENCE
4	CONSIGNES GÉNÉRALES DE CIRCULATION
6	CONSIGNES GÉNÉRALES AU POSTE DE TRAVAIL
12	CONSIGNES SPÉCIFIQUES EN CAS D'ACCIDENT
13	CONSIGNES D'ÉVACUATION
14	CONSIGNES À RESPECTER EN CAS D'INCENDIE



CE LIVRET A POUR FONCTION DE VOUS COMMUNIQUER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR SUR NOS SITES. VOUS DEVEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE CES RÈGLES ET LES APPLIQUER AU QUOTIDIEN.

EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.4122-1 DU CODE DU TRAVAIL, **IL INCOMBE À CHAQUE SALARIÉ (...) DE PRENDRE SOIN EN FONCTION DE SA FORMATION ET SELON SES POSSIBILITÉS, DE SA SÉCURITÉ ET DE SA SANTÉ AINSI QUE DE CELLE DES AUTRES PERSONNES CONCERNÉES DU FAIT DE SES ACTES OU DE SES OMISSIONS AU TRAVAIL.**

NOTRE OBJECTIF SÉCURITÉ : AUCUN ACCIDENT

NOTRE DÉMARCHE EST LA SUIVANTE :

CHACUN DOIT S'ENGAGER DANS LA **POLITIQUE SÉCURITÉ** :

- EN SE MONTRANT **EXEMPLAIRE** DANS SON COMPORTEMENT,
- EN PARTICIPANT À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAR SA **RÉACTIVITÉ** VIS-À-VIS DES SITUATIONS À RISQUE,
- EN ÉTANT EN PERMANENCE **VIGILANT** À SA SANTÉ ET SA SÉCURITÉ, AINSI QU'À CELLES DES AUTRES.»

DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, CHACUN A **DES DROITS ET DES DEVOIRS** :

DROITS DE CHACUN

- **DISPOSER** DE L'INFORMATION, DE LA FORMATION ET DES MOYENS DE PROTECTION ADAPTÉS AUX TÂCHES EFFECTUÉES.
- **AVOIR** DES CONDITIONS DE TRAVAIL RESPECTUEUSES DE LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE.

DEVOIRS DE CHACUN

- **RESPECTER** LES RÈGLES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
- **PARTICIPER** AUX ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

CONSIGNES GÉNÉRALES DE CIRCULATION

LE CODE DE LA ROUTE S'APPLIQUE SUR LE SITE

Le **port de la ceinture** de sécurité est obligatoire.
L'utilisation du téléphone est strictement interdite lors de la conduite.

Si dans le cadre de votre travail, vous devez répondre aux « appels de clients » :

→ **Stoppez votre véhicule** sur une aire adéquate et allumez vos feux de détresse avant de répondre.

LA VITESSE EST LIMITÉE RESPECTEZ LA.

AUTORISATION SPÉCIALE : DISTRIBUTION AUTOMATIQUE.

→ La circulation et le stationnement dans les bâtiments sont interdits sauf autorisation donnée par le client pour une livraison ou un déchargement spécifique.

Dans ce cas, **allumez vos feux**, roulez au pas et stationnez avec le moteur arrêté.

Et n'oubliez pas, le **port du gilet jaune** est **OBLIGATOIRE!**



A L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

UTILISEZ LES ZONES DE CIRCULATIONS FORMALISÉES

- Tourniquets aux entrées du site
- Allées de circulation piétonnes et trottoirs
- Passages piétons,
- Portes piétonnes d'accès aux bâtiments

INTERACTION AVEC LES AUTRES USAGERS

En toutes circonstances :

→ **Restez vigilants**
et

→ Assurez vous que les autres usagers (voiture, camion, engin de manutention,...) ont remarqué et **compris vos intentions.**

POUR LES PIÉTONS

Quel que soit le lieu où vous vous trouvez :

- Déplacez-vous **sans précipitation.**
- **Ne courez pas** dans les allées, ne sautez pas de marches dans les escaliers.

Tenez obligatoirement la rampe dans les escaliers et les passerelles.

RISQUE DE HEURT AVEC UN ENGIN DE MANUTENTION

- Les engins de manutention et véhicules sont prioritaires par rapport aux piétons.
- Laissez la priorité à tous les véhicules.
- Marquez un temps d'arrêt avant de traverser une allée de circulation.
- Gardez une distance entre vous et tout engin lors d'une manoeuvre.

CONSIGNES GÉNÉRALES AU POSTE DE TRAVAIL

ACCÈS EN HAUTEUR

**ATTENTION AUX RISQUES
DE CHUTES !**

**NE MONTEZ JAMAIS SUR UN
SUPPORT INSTABLE.**

ORGANISEZ VOTRE RANGEMENT

Les poids les plus lourds voire les plus volumineux doivent être stockés à **hauteur d'homme**

ELECTRICITÉ

**SIGNEZ IMMÉDIATEMENT TOUTE
DÉFECTUOSITÉ D'UNE INSTALLATION
ÉLECTRIQUE**

→ PRISE DÉFAITE DU MUR, FILS DÉNUDÉS, ETC

→ **N'UTILISEZ JAMAIS DE MATÉRIELS
DÉFECTUEUX** ET N'INTERVENEZ JAMAIS DANS
LES ARMOIRES ÉLECTRIQUES SI VOUS N'AVEZ
PAS L'HABILITATION REQUISE.

→ APRÈS TOUTE UTILISATION, **ARRÊTEZ LES
APPAREILS ÉLECTRIQUES.**

GESTES ET POSTURES

PORT DE CHARGES

Lorsque vous devez porter une charge :

- Pliez les jambes pour la saisir,
- Gardez le dos bien droit,
- Utilisez les muscles des cuisses pour la remonter.



**NE PAS SE PENCER
EN AVANT**



**SE RAPPROCHER
LE PLUS POSSIBLE**

**S'ACCROUIR ET
SAISIR LA CHARGE**

**FORCER SUR JAMBES
POUR SE RELEVER**



ORDRE ET PROPRETÉ

- Pour éviter les chutes de plain pied, laissez les zones de circulation **dégagées de tout encombrement**.
- **Ramassez** les cartons, les papiers, les câbles électriques, ...
- **Enroulez** les tuyaux après leur utilisation...
- **Nettoyez** les sols souillés par de la graisse, de la salade...
- **Essuyez** les sols mouillés. Placez le panneau d'avertissement « sol glissant ».
- **Refermez** toujours les tiroirs des bureaux après utilisation.

OUTILS TRANCHANTS

- **Ne les laissez pas traîner** sur le plan de travail.
- **Transportez** les en tenant la partie tranchante en direction du sol et le long du corps.
- **Rangez** les outils tranchants dans l'armoire prévue à cet effet immédiatement après le nettoyage.



PRODUITS CHIMIQUES

Pour toute manipulation de **produits d'entretien** :

- **Baissez les manches** de votre veste.
- **Portez** toujours les moyens de **protection adaptés** (gants, lunettes de protection, masque...).
- **Ne mélangez jamais** deux produits.
- **Ne transportez jamais** un bidon ouvert.
- **Ne transvasez jamais** un produit chimique dans un contenant alimentaire.
- **N'utilisez jamais** le récipient vide d'un produit chimique comme nouveau contenant.



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

POUR VOUS PROTÉGER DES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES DE VOUS CAUSER DES BLESSURES, DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SONT À VOTRE DISPOSITION.

IL EST OBLIGATOIRE DE LES UTILISER !



LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

→ Pour se protéger des glissades et des chutes d'objets.



LES GANTS

→ Pour se protéger pendant les opérations de plonge et de nettoyage

→ Pour se protéger des brûlures du surgelé

→ Pour se protéger de la chaleur

→ Pour se protéger pendant les opérations de tranchage et de nettoyage des objets coupants.



LES BOUCHONS D'OREILLE, LES CASQUES

→ Pour les plonges souvent bruyantes.



LES LUNETTES DE PROTECTION

→ Pour éviter les projections de produit lors des opérations de nettoyage



ET AUSSI

→ **Des masques** pour éviter les intoxications lors du nettoyage des fours

→ **Des ceintures de maintien** pour soulager le dos lors des manutentions



EQUIPEMENTS SOUMIS À AUTORISATION

PARMI LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS EN CUISINE, CERTAINS PRÉSENTENT PLUS DE DANGER QUE D'AUTRES :

- Trancheur électrique,
- Batteur mélangeur,
- Cutter,
- Friteuse,
- Four,

Et, d'une manière générale, tout équipement électrique.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

→ N'utilisez jamais ces équipements sans avoir reçu, au préalable:

- La formation adaptée à l'appareil utilisé,
- L'autorisation de votre responsable.

De même n'utilisez ces appareils qu'avec l'équipement de protection adaptée.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES EN CAS D'ACCIDENT

SI VOUS ÊTES TÉMOIN D'UN ACCIDENT SUR LE SITE, VOUS DEVEZ :

- PROTÉGER LA VICTIME DE TOUT RISQUE SUPPLÉMENTAIRE.
- PRÉVENIR LES SECOURS À PARTIR :
 - D'un téléphone fixe,
 - D'un téléphone portable,
- GUIDER LES SECOURS JUSQU'À LA VICTIME

NE JAMAIS FAIRE D'INTERVENTION SUR LE BLESSE

CONSIGNES D'ÉVACUATION

**VOUS DEVEZ DÈS MAINTENANT
PRENDRE CONNAISSANCE :**

- Du **plan d'évacuation**,
- Des **issues de secours**,
- Et du **point de rassemblement**,

Repérez l'emplacement
des extincteurs.

Prenez connaissance du mode
d'emploi. Les extincteurs doivent être
libres d'accès.



**VOUS POUVEZ MAINTENANT POURSUIVRE
LA LECTURE DU LIVRET**

Un de vos réflexes doit être de
vous assurer, au quotidien, que **les
issues de secours sont dégagées**
de tout obstacle quel que soit le
moment de la journée

CONSIGNES À RESPECTER EN CAS DE DÉBUT D'INCENDIE

1 PREVEENEZ :

ALERTEZ LES SECOURS

→ D'un poste fixe

→ D'un téléphone portable

2 INDIQUEZ :

→ Le **lieu exact de l'incendie** (bâtiment, local...)

→ **La nature** et l'importance du feu

→ S'il y en a, le **nombre de blessés**, la gravité des blessures

NE JAMAIS RACCROCHER EN PREMIER

3 DÉCLENCHER L'ALARME


4 LUTTEZ :

ATTAQUEZ LE FEU AVEC L'EXTINCTEUR ADAPTÉ.


- **Coupez l'arrivée du gaz** et (ou) actionnez la coupure d'urgence Energie
- **Eteignez la hotte** (self)
- **Attaquez le feu** avec les moyens appropriés (choix de l'extincteur).

RAPPEL: les feux de friteuse (feu d'huile) nécessitent l'emploi d'une couverture anti feu, **N'UTILISEZ EN AUCUN CAS UN EXTINCTEUR À EAU !**

DÉTERMINATION DE LA NATURE DU FEU



MODE D'EMPLOI DE L'EXTINCTEUR (EAU PULVÉRISÉE)



CHOIX DE L'EXTINCTEUR




NE PRENEZ PAS DE RISQUES

SI NÉCESSAIRE :

5 EVACUEZ :

- Si le feu ne peut être maîtrisé rapidement
- Suivez la procédure d'évacuation **dans le calme**.



EN CAS D'ÉVACUATION

Si la sirène se déclenche:

- **Gardez votre sang froid.**
- **Sécurisez** votre poste de travail. (Débranchez les appareils en fonctionnement)

1 ÉVACUEZ DANS LE CALME

- **Fermez les portes** derrière vous.
- **Ne revenez jamais** sur vos pas
- **Baissez-vous** pour mieux respirer et voir en cas de fumée et de chaleur

2 SUIVEZ LES INDICATIONS

- Des guides files qui vous dirigeront vers l'issue de secours.
- Des serres files qui vérifieront que votre zone est **totalemt évacuée**.

3 REJOIGNEZ LE POINT DE RASSEMBLEMENT

- **Signalez les absences** anormales à votre guide file ou serre file
- **Restez groupés**
- **Attendez l'autorisation** avant de retourner au poste de travail.



DÉCEMBRE 2011

**DES GOÛTS DIFFÉRENTS,
DES RÊVES DIFFÉRENTS,
DES CULTURES DIFFÉRENTES
ET DES VALEURS COMMUNES !**



Compass Group France

200 avenue de Paris
92320 Châtillon

01 76 61 00 00

www.compass-group.fr

